



## استمارة تقييم المريض.

اسم المريض:.....

عمر المريض:.....

تاريخ الفحص:.....

### - الشكوى الرئيسية:

.....  
.....  
.....

- تاريخ بداية الأعراض:.....
- تاريخ بداية الألم:.....
- موقع الألم:.....
- مدة الألم:.....
- تكرارية الألم:.....
- نوعية الألم:.....
- العوامل المفاومة للألم:.....
- العوامل المخففة للألم:.....
- التناظر الوجهي: (نعم - لا)
- النموذج الوجهي(نسيج رخوة فقط):

(صنف أول - صنف ثاني - صنف ثالث)

(طبيعي - قصير - طويل).

- ارتفاع الرأد: (متساوي - غير متساوي).

- بلع شاذ: (نعم - لا)
- موقع اللسان والمظهر: .....

- عادات سيئة وظيفياً:

صرير ليلي- كز على الأسنان- عض الشفة- عض الأظافر  
دفع اللسان - التحدث الطويل على الهاتف.

عادات أخرى: .....

## - فحص الإطباق:

- ١- الإطباق الساكن: (طبيعي- سوء إطباق- وظيفي).
- ٢- سحل الأسنان الأمامية: (لايوجد- طفيف- متوسط- شديد).
- ٣- سحل الأسنان الخلفية: (لايوجد- طفيف- متوسط- شديد).
- ٤- المسافة الاسترخائية: ضمن الحدود الطبيعية- أصغرية.
- ٥- خسارة البعد العمودي: (نعم- لا)، (أمامي.... - خلفي.....)
- ٦- التغطية: .....
- ٧- البروز: .....
- ٨- دليل قاطعي كبير (شديد): (نعم- لا)
- ٩ - عضه مفتوحة أمامية: (نعم - لا)
- ١٠ - عضه مفتوحة خلفية: (نعم - لا) (يمين - يسار)
- ١١ - عضه معكوسة أمامية (نعم - لا)
- ١٢ - عضه معكوسة خلفية (نعم - لا) (يمين- يسار)
- ١٣ - منحني سبي: (طبيعي- مسطح- منحدر بشدة - معكوس)
- ١٤ - شكل قبة الحنك: (مسطح - طبيعي- عميق)
- ١٥ - انزياح الخط المتوسط السني العلوي عن السفلي في وضع الإطباق المركزي  
الاعتيادي: (يمين- يسار)  
مقدار الانزياح: .....

## - التصنيف التقويمي:

يسار	يمين	
.....	.....	- صنف أول
.....	.....	- صنف ثاني نموذج 1
.....	.....	- صنف ثاني نموذج 2
.....	.....	- صنف ثالث

## - تقييم الأسنان والنسج حول السنية:

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

أسنان مفقودة (x)، أسنان مكسورة (BD)، أسنان متحركة (M) درجة (1-2-3)، أسنان غير معوض عنها (N)، أسنان مائلة (T)، مصدر ألم محتمل (P)، أسنان متطاولة (E).

- حالة النسج حول السنية: ممتازة- جيدة- لا بأس بها - سيئة.

- الصحة الفموية: ممتازة- جيدة- لا بأس بها - سيئة.

-

## - فحص المفصل الفكي الصدغي:


١ الإصغاء:

يسار	يسار	يمين	يمين
إغلاق	فتح	إغلاق	فتح
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

احتكاك (خشخشة)

طقة

## ٢ التحليل الوظيفي:



١-المسافة بين الحواف القاطعة للقواطع العلوية والسفلية

عند فتح الفم لأقصى درجة ممكنة (متضمنة)

التغطية):..... مللم.

٢-الانحراف عند الفتح الأعظمي:

يمين.....،يسار.....،..... مللم.

٣-المسافة بين الحواف القاطعة للقواطع العلوية والسفلية

عند إجراء حركة تقدمية لل فك السفلي(متضمنة

البروز):..... مللم.

٤-الانحراف عند إجراء الحركة التقدمية:

يمين.....،يسار.....،..... مللم.

٥-المسافة بين الخطوط المتوسطة للقواطع العلوية والسفلية عند إجراء

حركة جانبية لل فك السفلي:

نحو اليمين..... مللم،نحو اليسار..... مللم.

## ٣ جس المفصل:

- جس القطب الوحشي للقامة: يمين.....،يسار.....

- جس منطقة الانخفاض خلف اللقمة: يمين.....،يسار.....

- جس السطح الخلفي للقامة: يمين.....،يسار.....

ملاحظة:علماً أن الإيلام عند جس المفصل يُشخص على أنّ هناك ألم مفصلي.

## - تقييم العضلات الماضية:

لا استجابة (0)،عدم راحة(1)،ملاحظة حركات على الوجه مع وجود ألم(2)

إدارة الرأس خوفاً من الجس مع تسجيل ألم شديد عند الجس (3)

نقاط قدح الزناد(TP) تسجل في خانة العلامات الأخرى.

علامات أخرى	الجهة		اسم العضلة
	يسار	يمين	الصدغية
	0-1-2-3	0-1-2-3	- أمام
	0-1-2-3	0-1-2-3	- وسط
	0-1-2-3	0-1-2-3	- خلف
			العضلات الماضغة
	0-1-2-3	0-1-2-3	١ -الماضغة:
	0-1-2-3	0-1-2-3	- القسم السطحي
	0-1-2-3	0-1-2-3	- القسم العميق
			- النائق المنقاري
	0-1-2-3	0-1-2-3	٢ -الجناحية الوحشية
	0-1-2-3	0-1-2-3	٣ -الجناحية الإنسية
	0-1-2-3	0-1-2-3	٤ -البطن الأمامي لذات البطنين.