

CASE REPORT FORM

Effetto dell'applicazione di diverse tipologie di supporto respiratorio [Helmet continuous positive airway pressure (Helmet CPAP) vs. high flow nasal cannula oxygen (HFNC) vs. Helmet CPAP plus HFNC] sul lavoro respiratorio nei pazienti critici con insufficienza respiratoria acuta: studio fisiologico, interventistico, randomizzato, cross-over

Nome: _____
Cognome: _____
Data di Nascita: _____

Codice Paziente: _____

Neoplasia: Y / N
Deficit Immunitari: Y/N
Malattie Respiratorie: Y/N
Ipertensione: Y/N
Diabete: Y/N
Insufficienza cardiaca: Y/N
Epatopatia cronica: Y/N

Data di inizio dei sintomi: _____
Data ingresso ospedale: _____
Reparto di Provenienza: _____
Date of Admission ICU: _____

APACHE II: _____

SOFA: _____

SAPSII: _____

T 1 (Ingresso)

Temperatura: _____
Riker: _____
Anlgosedazione in corso: _____
Terapia delirium: _____

pH
paO2
paCO2
P/F
BE
HCO3

Inotropi: _____

Vasopressori: _____

Creatinina sierica
Bilirubina

	HFNC	Helmet Cpap	HFNC + Helmet
PAsist			
PAdiast			
FC			
SpO2			
FR			
TV			
MV			
Pes insp			
Pes esp			
Delta Pes			
sPTPes			
PL exp			
PL insp			
PL driving			
Pgast insp			
Pgast esp			
P transdiaframmatica			
PVC insp			
PVC exp			
DPVC			
Pressione transmurale			
Indice di Gilbert			
Diaframma Insp			
Diaframma Esp			
% ispessimento			
Intercostali			
Swing Dimar			
BORG Scale			
PaO2			
PaCO2			
P/F			
pH			
HCO3-			
BE			
SvCO2			

Valve Type:

Date of first intubation:

Date of ICU Discharge:

ICU Outcome: Survival/ Death/ Transfer in Other ICU

Reason of Death:

Reparto di Trasferimento:

Dimissione Ospedaliera:

Giorni di degenza ospedaliera:

Giorni di degenza ICU: