#### استمارة التشخيص والدراسة:

بِطَاقَةُ قَبُولِ المَرِيضِ رَقَمُ \_\_\_\_\_



د.مروان الحاجي (مَاجِستِير) قِسمُ طِبِّ أَسنَانِ الأَطفَالِ كُلِيَّةُ طِبِّ الأَسنَانِ

#### نَيَانَاتُ سِنْتَةُ

#### الفَحصُ السِّنِّيُّ:

MAXILLA LEFT

	16	55	12	11	21	22	65	26
Tooth								
	MANDIBI	E RIGHT					MAND	IBLE LEE
	MANDIBL							IBLE LEF
	46	E RIGHT	42	41	31	32	MAND	IBLE LEF


- Lesion extension criteria (Index teeth only, for scores 2 to 6)
- I = less than one third of the tooth surface affected.

MAXILLA RIGHT

- II = at least one third but less than two thirds of the surface affected.
- III = at least two thirds of the tooth surface affected.

- 0 = No visible enamel defect.
- 1 = Enamel defect, not MIH/HSPM.
- 2 = White, creamy, yellow or brown demarcated opacities.
- 3 = PEB.
- 4 = Atypical restoration.
- 5 = Atypical caries.
- 6 = Missing due to MIH/HSPM.
- 7 = Cannot be scored.

DMFT Score
dmft Score
مقياس SCASS
رمز السن الذي طبق عليه التقنية
رمز التقنية المطبقة






د.مروان الحاجي (مَاجِستِير) قِسمُ طِبِّ أَسنَانِ الأَطفَالِ كُلِيَّةُ طِبِّ الأَسنَانِ

### قياس الألم

# الألم الذاتي حسب مشعر المنقل - حاجي بكر:



### قياس الألم

## الألم الخارجي حسب مشعر FLACC:

FLACC Scale		0	1	<b>2</b> •	
1	Face	No particular expression or smile.	Occasional grimace or frown, withdrawn, disinterested.	Frequent to constant frown, clenched jaw, quivering chin.	
2	Legs	Normal position or relaxed.	Uneasy, restless, tense.	Kicking, or legs drawn up.	
3	Activity	Lying quietly, normal position, moves easily.	Squirming, shifting back and forth, tense.	Arched, rigid or jerking.	
4	Cry	No crying (awake or asleep).	Moans or whimpers; occasional complaint.	Crying steadily, screams or sobs, frequent complaints.	
5	Consolability	Content, relaxed.	Reassured by occasional touching, hugging or being talked to, distractible.	Difficult to console or comfort.	

بِطَاقَةُ قَبُولِ المَرِيضِ رَقَمُ	Janascus University	د.مروان الحاجي (مَاجِستِير) قِسمُ طِبِّ أَسنَانِ الأَطفَالِ كُلِيَّةُ طِبِّ الأَسنَانِ
	مر الحاجة للتخدير	مشم
اك حاجة للتخدير الموضعي	لم يكن هن	كان هناك حاجة للتخدير الموضعي
	التكلفة	
	ر الوقت المستغرق	عشم

بِطَاقَةُ قَبُولِ المَرِيضِ رَقَمُ \_\_\_\_\_



د.مروان الحاجي (مَاجِستِير) قِسمُ طِبِّ أَسنَانِ الأَطفَالِ كُلِيَّةُ طِبِّ الأَسنَانِ

أشهر

متابعة ١٢

شهر

# مشعر تقييم الترميم بالتقنية اللارضية:

	Assess of ART Restoration Index:	
Code	Criteria	رمز التقنية
0	Present, stisfactory	المطبقة
1	Present, slight deficiency at cavity margin less than 0.5 mm	متابعة ٣
2	Present, slight deficiency at cavity margin more than 0.5 mm	أشهر
3	Present, fracture in the restoration	
4	Present, fracture in the tooth	متابعة ٦
5	Present, overextension of approximal margin of 0.5 mm or more	أشهر
6	Not present, most or all restoration is missing	
7	Not present, other restorative treatment performed	متابعة ١٢
8	Not present, tooth is not present	شهر
9	Unable to diagnose	
	مشعر قياس الحساسية للهواء البارد Schiff	
	Schiff Cold Air Sensitivity Scale (SCASS)	
		رمز التقنية
	يتكون المقياس من أربع فئات للاستجابة:	المطبقة
	• يمثل عدم وجود استجابة للمحفز	متابعة ٣
	١ يشير إلى عدم وجود استجابة للمحفز ولكن الشخص يعتبره مؤلمًا	أشهر
	٢ يدل على الاستجابة للمحفز مع ابتعاد الشخص عنه،	متارفة ٦

الفوري لاختبار الحساسية.

٣ يشير إلى الاستجابة إلى التحفيز مع تحرك المريض بعيدًا وطلب الإيقاف